VDI – Vasculitis damage index

(adaptation française – GFEV) SEQUELLES LIEES A LA VASCULARITE

NOM:	
PRENOM:	
DATE:	

<u>Ne cocher que les symptômes présents depuis plus de 3 mois</u>, depuis le début de la maladie, quelle qu'en soit l'origine (1 point par atteinte cochée). ATTENTION! Le VDI est un score cumulatif: il peut rester stable ou augmenter, mais il ne peut <u>pas</u> diminuer au cours du suivi. Pensez à reporter les atteintes notées à la visite précédente, même si elles ont disparues depuis.

SIGNES MUSCULO-ARTICULAIRES	_	SIGNES VASCULAIRES PERIPHERIQUES	_
Atrophie musculaire ou faiblesse		Abolition d'un pouls	
Arthrite érosive / déformante		Abolition d'un autre pouls (2 localisations)	
Fracture ostéoporotique		Sténose d'un gros vaisseau	
Ostéonécrose aseptique		Claudication artérielle >3 mois	
Ostéomyélite		Perte de substance (ischémique)	
		Amputation (gangrène ischémique)	
SIGNES CUTANEO-MUQUEUX		Phlébite compliquée (avec séquelles)	
Alopécie			
Ulcère(s) cutané(s)		SIGNES DIGESTIFS	
Ulcération(s) buccale(s)		Infarctus/résection intestinale	
		Claudication digestive-mésentérique	
SIGNES OPHTALMOLOGIQUES		et/ou pancréatite >3 mois	
Cataracte		Péritonite chronique	
Atteinte ou atrophie rétinienne		Sténose œsophagienne	
Baisse d'acuité visuelle / diplopie		2.1	
Cécité monoculaire		MANIFESTATIONS RENALES	
Cécité binoculaire		Clairance ≤50% de la normale	
Destruction orbitaire		Protéinurie ≥0.5 g/24h	$\overline{\Box}$
Destruction of blane	_	Insuffisance rénale chronique terminale	
SIGNES ORL		insumsunce renate enrollique terminate	_
Perte d'audition		SYSTEME NERVEUX	
Obstruction, croûtes, écoulement nasal		Trouble cognitif majeur	
Effondrement/perforation de cloison nasale	_	Psychose Psychose	
Sinusite chronique clinique et/ou radio.		Comitialité	
Sténose sous-glottique <u>non</u> opérée		Accident vasculaire cérébral	
Sténose sous-glottique opérée	5	Nouvel AVC (au cours du suivi)	
Stenose sous-glottique operee	_	Atteinte de nerf(s) crânien(s)	
SIGNES PULMONAIRES		Neuropathie périphérique	
HTAP		Myélite transverse	
	H	Myente transverse	ш
Fibrose pulmonaire/excavations	_	ALTERES SECTION LES	
Infarctus pulmonaire		AUTRES SEQUELLES	_
Fibrose pleurale		Ménopause	
Asthme chronique		Insuffisance ou aplasie médullaire	
Insuffisance respiratoire chronique		Diabète	
Anomalies aux EFR		Cancer	
		Cystite médicamenteuse (cyclophosphamide)	
SIGNES CARDIOVASCULAIRES	_	Autre	
Angor / angioplastie ou pontage		Décrire :	
Infarctus du myocarde			
Nouvel infarctus (au cours du suivi)			
Cardiomyopathie / Insuffisance cardiaque			
Atteinte valvulaire			
Péricardite ≥3 mois / péricardectomie			
HTA : PA diastol. ≥95 mmHg et/ou traitée			

TOTAL =	(= n. de cases cochées)